

GAST-Herde

energiesparend - umweltbewusst - modern

Zentralheizungsherd

Durchheizherd

Küchenherd



Gast

Küchenherde

Individualität durch Maßanfertigung und passendes Design für jede Küche, ergeben eine Vielfalt an praktischen Lösungen.



① **James 900**

*Dekor: GAST 4100 mit Polybeschlag
Anbau mit Geschirrspüler, Arbeits- und
Abstellfläche aus Stein, Ceranfeld,
Bestecklade und Holzlade.
Steinverkleidung zwischen den Einbauten.*

② **Emilio 750**

Dekor: GAST 3000 ohne Schlitze mit Messingknöpfen

GAST ist ein Traditionsbetrieb und seit 1896 in der „Eisenstadt“ Steyr beheimatet.

Es begann in einer kleinen Schlosserei und entwickelte sich zu einem modernen und international angesehenen Betrieb. Durch ständige Modernisierungen und technische Weiterentwicklungen sind GAST-Herde heute ein Markenzeichen der Qualität, die für Generationen halten.

Erzeugt in Österreich!

Durch den Anbau geprüfter Brandschutzeinheiten sind GAST-Herde problemlos in einen Küchenverbau integrierbar.

Holz

Feuer

Energie

Am Holzherd heizen und kochen hat Tradition. Die darauf gekochten Speisen nehmen die Energie des Feuers auf. Die Herdplatte aus Stahl – ein natürliches Material – nimmt die Hitze schnell auf und speichert sie lange. Unterschiedliche Temperaturzonen tragen zum energiesparenden Kochen bei. Schon früher wusste man über die Bekömmlichkeit langsam köchelnder Speisen Bescheid.

Kochen Sie gemeinsam Ihre liebsten Rezepte



Küchenzeile mit Holzherd

Durchgehende rostfreie Arbeitsplatte mit Elektro-Kochfeld, fugenlos eingeschweißtem Spülbecken und Stahlherdplatte vom Holzherd.

Im Unterbau Geschirrladen, Auszug mit Mülltrennung, Küchenherd Emilio 900 und rechts eine geräumige Holzlade auf Schienen.



Maßanfertigung mit Emilio 900

Dekor: Rustik-schwarz

Arbeitsplatte in Stein, links im Unterbau ein Geschirrtuchauszug als Abstandhalter zum Küchenverbau, rechts Nirostverbau mit Steineinlagen und eingebautem Elektroherd. Darunter eine Lade oder Klapptür für Backbleche.



Emilio 900

Dekor: Rostfrei mit gebogenen Bügelgriffen.

Das Sichtfenster in der Heiztür ist mit einer Zweifach-Verglasung ausgestattet und verfügt über eine Luftspülung. Eine Spezialbeschichtung der beiden Gläser reduziert die Wärmeabstrahlung. Zur Reinigung zwischen den Scheiben kann die Innenscheibe einfach und ohne Werkzeug herausgenommen werden.

Das Bratrohr kann mit Sichtfenster in der Tür und Beleuchtung ausgeführt sein.



Emilio 900

Dekor: Rostfrei mit geraden Bügelgriffen



Emilio 550

Dekor: Poly mit seidenmatt geschliffenen Nirosta-Zierblenden

Im durchgehenden Herdrahmen ist ein Elektro-Kochfeld eingebaut. Darunter eine Bestecklade und ein großer Holzwagen auf Schienen.

Durchheizherde

Mit dem Durchheizherd wird von einer Feuerstätte aus gekocht und ein Kachelofen dahinter beheizt. Das Rauchgas wird mittels Klappen je nach Anforderung gesteuert. Kombinationen mit Kachelelementen und unterschiedlichste Designvarianten geben Ihnen Freiraum bei der Gestaltung Ihres Küchenherdes.


Am Gewicht unserer Herde erkennt man den hohen Anteil der Speichermasse. Das wiederum ergibt lange Wärmespeicherung über viele Stunden. **Der geringe Holzverbrauch wird Sie überzeugen!**



Carlos 845

Dekor: Rostfrei mit geraden Bügelgriffen

Der Durchbrand verbindet den Herd mit dem im angrenzenden Raum stehenden Kachelofen oder der mit Kacheln verkleideten Stahlnachheizfläche. Sie haben nur eine Feuerstelle und beheizen damit zwei bis drei Räume.



Edward 600

Dekor: Alt-Steyr mit Messingknöpfen
Massive Herdstange über Eck ausgeführt.
Mit rostfreiem Bodenblech vor der Heizzür.
Die Keramik ist individuell wählbar.

Carlos 505

Dekor: Stil-schwarz
Rechts Seitenwand mit Zierblende.
Herdrahmen durchgehend für
Elektro-Kochfeld, darunter der
Elektroherd. Unter dem Backrohr
kann eine Blende, eine Lade oder
ein Fach mit Klapptür eingebaut
werden.



Eine vielseitige Auswahl des Frontdesigns, sowie die wahlweise Kombination mit Kachelementen lassen GAST-Herde zu Ihrem persönlichen Individualprodukt wachsen. Mit Elektro-Herd-Verlängerung, Spüle, Laden und Mülltrennsystem entstehen praktische und harmonische Kochgruppen. Ab einer Herdbreite von 75 cm besteht die Möglichkeit, ein Brat- und Backrohr zu integrieren.




⑩ **Carlos 550**
Dekor: GAST 4100 Struktur, Mosaik-schwarz




⑫ **Carlos 600**
Dekor: GAST 4200 Struktur, Granit-schwarz

Angenehmes Wohnen zusammen genießen



⑪ **Emilio 750**
Dekor: Struktur, Mosaik-schwarz



Der Holzherd im Landhausstil



Der GAST-Herd kann allen individuellen Wünschen angepasst werden, ist schnell eingheizt und einige Holzscheite genügen zum Kochen und Heizen. Sie sparen Energie und sind unabhängig von Strom und Gas.

Carlos 550

Dekor: Stil-schwarz

Der angebaute Kachelofen wird vom Herd aus beheizt. Die Kombination mit der Elektro-Herdverlängerung auf der rechten Seite ergibt viele Anwendungsmöglichkeiten.



Jagdherd

Maße: 90 x 60 x 85 cm

Dekor: Jagdmotiv

Ausgewählte Jagdmotive zieren diesen Holzherd. Die Seitenwände können mit Jagdmotiv bestückt, rostfrei-seidenmatt poliert oder weiß verputzt sein.

Handgeschmiedet

Beim Dekor Schmiedebblank werden moderne industrielle Fertigung und überlieferte handwerkliche Schmiedekunst zu einer harmonischen Einheit gebracht. Unbehandelter Stahl wird vom Schmied nach alten Handwerkstechniken im Feuer überschmiedet, anschließend mit Drahtbürsten poliert und schließlich mit Öl von Hand konserviert.

Mit einem Herdkranz im traditionellen, flachen Design oder als Edelstahlrahmen passt sich der Holzherd immer Ihrer Wunschküche an.



Schmiedebblank



Schmiedebblank SL



Poly mit Blende in Schmiedebblank



Emilio 900

Dekor: Schmiedebblank
Herdkranz und Sockel in Schmiedebblank.
Seitenwände rostfrei oder optional geschmiedet.

Carlos 900

Dekor: Schmiedebblank
Herdkranz und Sockel in Edelstahl.
Seitenwände rostfrei oder optional geschmiedet.



Zu Ihrem Küchenherd erhalten Sie auch Kaminbesteck, Schöpferstangen, Kochbesteck wie Schöpfer, Siebschöpfer, Schmarnschaufel oder Vorlagebleche in handgeschmiedeter Ausführung als Zubehör.

Glasdesign

Alle GAST-Herde bieten wir auch im modernen Glasdesign an. Die Türfronten sind aus gehärtetem Glas, welches auf der Rückseite farbig beschichtet ist. Herdrahmen, Sockel und Einfassung in matt gebürstetem Edelstahl unterstreichen das elegante Design. So wirkt der Herd als Einzelstück und fügt sich doch harmonisch in die Küchenumgebung ein.

Die Ausführung Glasdesign bieten wir in den Farben Weiß, Mint, Weinrot, Hellgrau, Kohle und Schwarz an.

Optional kann der Herd auch mit einem Ceran-Kochfeld oder einer Sockelblende mit LED-Beleuchtung ausgestattet sein.

Gerne beraten wir Sie und sind Ihnen bei der Auswahl behilflich.

Carlos 900

Dekor: Glasfront Weiß mit gebogenen Bügelgriffen

18



Traditionelles H

edlem O

Farbauswahl

Weiß

Mint

Weinrot



Carlos 900

Dekor: Glasfront Weinrot mit gebogenen Bügelgriffen

19

s Kochen in
n Glasdesign



Sockelblende mit LED Beleuchtung

Hellgrau

Kohle

Schwarz


**Filipe, Ramon,
Henry und William** mit Kachelverkleidung

Zentralheizungsherde

Wohlige Wärme bis in den letzten Winkel



Filipe 1060
Dekor: Stil, Blenden färbig



Filipe 1115
Dekor: Rustik, Blende Schmiedeblick

Die Kombination eines GAST-Zentralheizungsherdes mit Wärmepumpe oder Solaranlage bieten größtmöglichen Komfort. Auch die Integration in die Zentralheizungsanlage ergibt gerade in der Übergangszeit Vorteile. Der Anschluss des Zentralheizungsherdes erfolgt durch den Installateur.

Der Zentralheizungsherd erfüllt viele Funktionen

- Kochen
- Braten
- gleichzeitig Warmwasser aufbereiten
- die Zentralheizung betreiben
- Kombination mit anderen Heizsystemen



22 **Henry 1060**

Dekor: GAST 4100, Blenden färbig hinterlegt
Dieser Herdtyp kann mit Keramik verkleidet werden.

Ramon 1060

Dekor: GAST 4100, Blenden färbig hinterlegt
Durch die Ergänzung mit einer 6 cm breiten Brandschutzeinheit sind alle Herde in den Küchenverbau integrierbar.



23

Filipe 1115

Dekor: GAST 4100, Blenden Schmiedeblick hinterlegt
Als praktische Ergänzung ist links ein Geschirrtuchauszug integriert.
Rechts neben dem Herd eine Bestecklade und darunter eine geräumige Holzlade. Der Herdrahmen ist in einem Teil gefertigt und über der Holzlade eine Arbeitsfläche aus Stein eingearbeitet.



24

Für den sicheren Betrieb, auch bei Stromausfall, muss ein Zentralheizungsherd mit einem Wärmetauscher für thermische Ablaufsicherung ausgestattet sein. Durch die Einzelanfertigung ist es uns möglich, bei der Positionierung des Wärmetauschers auf Ihre Einbausituation Rücksicht zu nehmen. Anschlussarbeiten werden dadurch einfacher und spätere Wartungen optimal durchführbar.

Alle GAST-Herde können für eine Keramikverkleidung vorgesehen werden. Durch die individuelle Fertigung passen wir das Außenmaß an jede beliebige Keramik an und Ihr Herd wird so zum Einzelstück.



25

Filipe 600

Dekor: GAST 3000 ohne Schlitzte, Knöpfe Messing

Die ausgereifte Brenntechnik, speziell entwickelte Formsteine für den Feuerraum, ein keramischer Feuerraumboden aus Roststeinen und die hocheffiziente Verbrennungsluftführung zeichnen GAST-Herde aus. Selbstverständlich sind daher der hohe Wirkungsgrad, geringer Holzbedarf und wenig Asche. Die Größe der Brennkammer ist immer auf den jeweiligen Herdtyp abgestimmt.

Die Arbeitshöhe kann individuell von 85 bis 92 cm angefertigt werden. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten können die Füße des Herdes zusätzlich bis zu 1 cm in der Höhe verstellt werden. Dazu ist die Sockelleiste einfach abnehmbar.



26




Wirtschaftliche Verbrennung durch dickwandige keramische Roststeine.



Hohe Wärmespeicherung durch einen eigens entwickelten Innenausbau.

Die Anschlussmöglichkeit für die Verbrennungsluftzufuhr von außen ist bei GAST-Herden Standard. Der Herd kann auch im Niedrigenergiehaus problemlos aufgestellt werden.



Wirtschaftsherde

Holzherde für energieunabhängiges Kochen



27



Sind Strom und Gas nicht ausreichend vorhanden, bewährt sich immer wieder der traditionelle Holzherd.

Aufgrund der langjährigen Erfahrung im Bau von Festbrennstoff-Herden sind wir in der Lage, individuelle Herdanlagen nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen zu planen und umzusetzen. Je nach Herdgröße wird er komplett ausgebaut geliefert oder vor Ort mit Schamotte aufgesetzt und an den Kamin angeschlossen.

Verschiedenste Einbauten können kombiniert werden

- Bratrohre in unterschiedlichen Größen
- Tellerwärmer mit Borden
- Fahrbarer Holzwagen
- Herdeinbaukessel für Warmwasseraufbereitung und Zentralheizung
- Standsäulen für Kalt- und Warmwasser



Dekor Fronten



Rostfrei matt
Bügelgriff gerade od. gebogen



Rostfrei matt
mit Sichtfenster



Weiß emailliert
Bügelgriff gerade od. gebogen



GAST 3000
ohne Schlitze



Email Sonderfarbe



Asia



GAST 3000
Schlitz hinterlegt



Stil



Poly



Rustik



GAST 4100



GAST 4200




Freiform



Glasfront Weiß




Glasfront Pastellgrün



Glasfront Weinrot



Glasfront Hellgrau



Glasfront Kohle



Glasfront Schwarz



Antik



Jagdmotiv mit Blende
schwarz od. lackiert



Stil-Antik



Antik mit Blende
in Schmiedeblank



Stil-Antik mit Blende
in Schmiedeblank



Stil mit Blende
in Schmiedeblank




Alt-Steir



Schmiedeblank



Schmiedeblank SL



GAST 41000
Struktur, Mosaik-schwarz



GAST 42000
Struktur, Granit-schwarz

Zierblenden erhalten Sie bei den Türfronten mit dem Farbfächer-Symbol wahlweise in Schwarz, in Messing oder lackiert in allen RAL-Farben und Strukturen.



Griffe & Schutzstangen



Rostfrei gerade od. gebogen



Konisch rostfrei



Chrom glänzend



Rostfrei



Metallic




Messing




Schmiedeblank

Herdgesamtübersicht


Küchenherde (**Emilio, James** mit Kachelverkleidung)




EMILIO 505




EMILIO 550




EMILIO 750



EMILIO 795



EMILIO 805



EMILIO 850




EMILIO 900


Die technischen Grunddaten sind bei EMILIO und JAMES ident. Länge und Gewicht variieren je nach Kachelverkleidung

Durchheizherde (**Carlos, Edward** mit Kachelverkleidung)

Brennkammer für max. - 4 kg Holz pro Stunde



CARLOS 505




CARLOS 550



CARLOS 750



CARLOS 805




CARLOS 850


Brennkammer für max. - 6 kg Holz pro Stunde




CARLOS 345



CARLOS 390



CARLOS 555




CARLOS 600




CARLOS 800



CARLOS 845




CARLOS 855




CARLOS 900

Die technischen Grunddaten sind bei CARLOS und EDWARD ident. Länge und Gewicht variieren je nach Kachelverkleidung


Zentralheizungsherde (**Filipe, Ramon, Henry, William** mit Kachelverkleidung)




FILIPE 555




FILIPE 600




FILIPE 1060




FILIPE 1115



RAMON 555



RAMON 600



RAMON 1060



RAMON 1115

Die technischen Grunddaten sind bei FILIPE, RAMON, HENRY und WILLIAM ident. Länge und Gewicht variieren je nach Kachelverkleidung

Zuverlässige Lösungen für Kochen und Heizen mit Holz

Type	Abmessungen (LxT) in cm	Durchheizrutzen in cm	Rauchabzug ø in cm	Bratrohgröße in cm	Gewicht kg	Wärmeabgabe Küche	max. Durchheizleistung	Kesselleistung	Abgasmassestrom RA/g/s	Abgasmassestrom DU/g/s	Abgastemperatur RA	Abgastemperatur DU	Zugbedarf (PA)
Küchenherd													
Emilio 505	50,5 x 60	---	12,0	---	205	7,0 kW	---	---	13,7	---	180° C	---	12-15
Emilio 550	55 x 60	---	12,0	---	210	7,0 kW	---	---	13,7	---	180° C	---	12-15
Emilio 750	75 x 60	---	12,0	33x22x44	296	7,8 kW	---	---	13,7	---	180° C	---	12-15
Emilio 795	79,5 x 60	---	12,0	33x22x44	300	7,8 kW	---	---	13,7	---	180° C	---	12-15
Emilio 805	80,5 x 60	---	12,0	38x22x44	300	7,8 kW	---	---	13,7	---	180° C	---	12-15
Emilio 850	85 x 60	---	12,0	38x22x44	315	7,8 kW	---	---	13,7	---	180° C	---	12-15
Emilio 900	90 x 60	---	14,5	38x22x44	330	8,1 kW	---	---	18,2	---	180° C	---	12-15
Durchheizherd													
Carlos 505	50,5 x 60	18,5 x 19	14,5	---	215	7,0 kW	ca. 10 kW/h	---	13,7	18,2	180° C	570° C	12-15
Carlos 550	55 x 60	18,5 x 19	14,5	---	220	7,0 kW	ca. 10 kW/h	---	13,7	18,2	180° C	570° C	12-15
Carlos 750	75 x 60	18,5 x 19	14,5	33x22x44	306	7,8 kW	ca. 10 kW/h	---	13,7	18,2	180° C	570° C	12-15
Carlos 805	80,5 x 60	18,5 x 19	14,5	38x22x44	310	7,8 kW	ca. 10 kW/h	---	13,7	18,2	180° C	570° C	12-15
Carlos 850	85 x 60	18,5 x 19	14,5	38x22x44	325	8,1 kW	ca. 10 kW/h	---	13,7	18,2	180° C	570° C	12-15
Carlos 345	34,5 x 60	24 x 19	---	---	185	5,8 kW	ca. 15 kW/h	---	---	27,3	---	570° C	12-15
Carlos 390	39 x 60	24 x 19	---	---	190	5,8 kW	ca. 15 kW/h	---	---	27,3	---	570° C	12-15
Carlos 555	55,5 x 60	24 x 19	14,5	---	220	7,0 kW	ca. 15 kW/h	---	18,2	27,3	180° C	570° C	12-15
Carlos 600	60 x 60	24 x 19	14,5	---	228	7,2 kW	ca. 15 kW/h	---	18,2	27,3	180° C	570° C	12-15
Carlos 800	80 x 60	24 x 19	14,5	33x22x44	310	7,8 kW	ca. 15 kW/h	---	18,2	27,3	180° C	570° C	12-15
Carlos 845	84,5 x 60	24 x 19	14,5	33x22x44	325	7,8 kW	ca. 15 kW/h	---	18,2	27,3	180° C	570° C	12-15
Carlos 855	85,5 x 60	24 x 19	14,5	38x22x44	325	7,8 kW	ca. 15 kW/h	---	18,2	27,3	180° C	570° C	12-15
Carlos 900	90 x 60	24 x 19	14,5	38x22x44	339	8,1 kW	ca. 15 kW/h	---	18,2	27,3	180° C	570° C	12-15
Zentralheizungsherd													
Filipe 555	55,5 x 60	---	14,5	---	280	7,0 kW	---	10 kW/h	22,8	---	180° C	---	12-15
Filipe 600	60 x 60	---	14,5	---	287	7,2 kW	---	10 kW/h	22,8	---	180° C	---	12-15
Filipe 1060	106 x 60	---	14,5	33x22x44	385	8,5 kW	---	10 kW/h	22,8	---	180° C	---	12-15
Filipe 1115	111,5 x 60	---	14,5	38x22x44	405	8,5 kW	---	10 kW/h	22,8	---	180° C	---	12-15
Ramon 555	55,5 x 60	24 x 19	14,5	---	300	7,0 kW	ca. 15 kW/h	10 kW/h	22,8	27,3	180° C	570° C	12-15
Ramon 600	60 x 60	24 x 19	14,5	---	307	7,2 kW	ca. 15 kW/h	10 kW/h	22,8	27,3	180° C	570° C	12-15
Ramon 1060	106 x 60	24 x 19	14,5	33x22x44	405	8,5 kW	ca. 15 kW/h	10 kW/h	22,8	27,3	180° C	570° C	12-15
Ramon 1115	111,5 x 60	24 x 19	14,5	38x22x44	425	8,8 kW	ca. 15 kW/h	10 kW/h	22,8	27,3	180° C	570° C	12-15

Produktänderungen vorbehalten.

Herderzeugung seit 1896 - ein österreichisches Qualitätsprodukt



Metallwaren GmbH & CoKG
 Ennsner Straße 42 • 4407 Steyr
 Tel: +43(0) 7252 / 72301-0
 Fax: +43(0) 7252 / 72301-24



office@gast.co.at • www.gast.co.at



EN 12815



Ihr Ofenbauer

